ORTHO®

CONCENTRATE/CONCENTRÉ

Killex®

LAWN WEED CONTROL
HERBICIDE POUR LA PELOUSE

DOMESTIC • LIQUID HERBICIDE
READ THE LABEL AND PEEL BACK PANEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
USAGE DOMESTIQUE • HERBICIDE LIQUIDE
LIRE L'ÉTIQUETTE ET DÉCOLLER LE FEUILLET AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GUARANTEE/GARANTIE :

2,4-D ..... 95 g/L
Mecoprop-P/Mécoprop-P... 52.52 g/L
Dicamba ..... 9 g/L
(all present as dimethylamine salt/
présents sous forme de sel de
diméthylamine)

REG. NO./N° D'ENR. : 27801 P.C.P. ACT/L.P.A.

SCOTTS CANADA LTD./LTÉE
2000 ARGENTIA ROAD
PLAZA #5, SUITE 101
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5N 2R7
1-800-668-5669

MADE AND PRINTED IN U.S.A.
FABRIQUÉ ET IMPRIMÉ
AUX É.-U.

LF13526C010

COVERS 800 SQUARE METRES (8 800 SQ. FT.)
SUFFIT À TRAITER 800 m² (8 800 pi²)

NET CONTENTS
CONTENU NET 1 L

CONCENTRATE/CONCENTRÉ

ORTHO®

Killex®

LAWN WEED CONTROL
HERBICIDE POUR LA PELOUSE

Open the peel back panel and read the directions for use and precautions before using./Soulever le feuillet à décoller et lire le mode d'emploi et les précautions avant d'utiliser.

CONTROLS OVER 50 DIFFERENT LAWN WEEDS
SUPPRIME PLUS DE 50 ESPÈCES DE MAUVAISES HERBES DU GAZON

DIRECTIONS FOR USE:

TO CONTROL • Dandelions • Plantain • Chickweed • Clover • Bedstraw • Black Medick (Yellow Clover) • Heal-all • Ground Ivy (Creeping Charlie) • Knotweed • Ragweed • Shepherd's-purse • Poison Ivy • Devil's Paint Brush • Buttercup • English Daisy

DILUTION RATES/COVERAGE AREA
Ortho® Dial 'n Spray™ Applicator Setting: 6**
Compressed Air Sprayer: Mix 6 mL* of KILLEX per litre of water to treat 5 square metres (50 square feet).

TIMING/APPLICATION:
• This product is only effective when applied to the leaves of actively growing weeds. This product will not prevent new weeds - apply only when weeds are present. • Avoid application during long, dry periods. • Fertilize and water lawn after weeds are killed to fill any bare spots. • Repeat as necessary. • DO NOT apply more than two broadcast applications per season. This does not include spot treatments. • If weed populations DO NOT warrant a broadcast application (e.g., entire lawn), consider spot treatments that target only weedy areas. • DO NOT apply to any body of water. • DO NOT contaminate irrigation/drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes. • DO NOT directly spray or allow the spray to drift onto ornamentals, flowers, shrubs, vegetable and fruit crops, or exposed tree roots, as this product may injure these desirable plants. • Do not use on bentgrass varieties (golf greens). • Avoid application of this product when winds are gusty.

* 5 mL = 1 teaspoon.
** The Ortho® Dial 'n Spray™ applicator is a hose-end sprayer with various settings. The number of the setting is the number of mL of product being applied per litre of water. Please refer to the Ortho® Dial 'n Spray™ applicator label for use instructions.

MODE D'EMPLOI :

SUPPRIME • Pissenlit • plantain • stellaire moyenne • trèfle • gaillet • lupuline (trèfle jaune) • prunelle vulgaire • lierre terrestre • renouée • herbe à poux • bourse-à-pasteur • herbe à la puce • épervière orangée • renoncule • pâquerette vivace

TAUX DE DILUTION/SURFACE TRAITÉE
Réglage de l'applicateur Dial 'n Spray^MC d'Ortho® : 6**
Pulvérisateur à air comprimé : Mélanger 6 mL* de KILLEX par litre d'eau pour traiter 5 m² (50 pi²).

PÉRIODE D'APPLICATION :
• Ce produit n'est efficace que lorsqu'il est appliqué sur les feuilles des mauvaises herbes en pleine croissance. Ce produit n'empêche pas la croissance de nouvelles mauvaises herbes. Appliquer seulement en présence de mauvaises herbes. • Éviter d'appliquer pendant les périodes de sécheresse prolongée. • Fertiliser et arroser la pelouse après avoir détruit les mauvaises herbes, afin de regarnir les endroits dénudés. • Répéter le traitement au besoin. • NE PAS effectuer plus de deux traitements généralisés par saison. Ce nombre ne comprend pas les traitements localisés. • Si les populations de mauvaises herbes NE JUSTIFIENT PAS un traitement généralisé (c.-à-d. toute la pelouse), envisager des traitements localisés pour cibler uniquement les zones infestées de mauvaises herbes. • NE PAS appliquer sur aucun plan d'eau. • NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. • NE PAS pulvériser directement les plantes ornementales, les fleurs, les arbustes, les plantes potagères et les arbres fruitiers, ni les racines exposées des arbres, ou empêcher la dérive de pulvérisation de les atteindre, car ce produit risque d'endommager les plantes désirables. • NE PAS utiliser sur les variétés d'agrostide (verts de golf). • Éviter l'application de ce produit lorsque les vents soufflent en rafales.

* 5 mL = 1 cuillerée à thé.
** L'applicateur Dial 'n Spray^MC d'Ortho® est un pulvérisateur à réglages variables pour tuyau d'arrosage. Le numéro du réglage correspond au nombre de mL de produits appliqués par litre d'eau. Veuillez consulter l'étiquette de l'applicateur Dial 'n Spray^MC d'Ortho® pour connaître le mode d'emploi.

Questions, Comments or Medical Information
Questions, commentaires ou renseignements médicaux

Call/Composez le 1-800-668-5669 or visit our Web Site at/ou visitez notre site Web à www.scottscanada.ca

LB07926D020

POSITION ONLY
80%
6 26761 24414 1

PRECAUTIONS:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not apply when rain is expected. Do not water within 24 hours of spraying. Do not use same sprayer for other uses. Do not apply to newly seeded lawns until after 3rd mowing. Do not store near seeds, fertilizers, insecticides or fungicides.

PROTECTIVE CLOTHING: • Wear long-sleeved shirt, long pants, socks and chemical-resistant (e.g., rubber) gloves.

OPERATOR USE PRECAUTIONS: • Rinse gloves before removal. • Wash hands before eating, drinking, using tobacco or using the toilet. • If pesticide penetrates clothing remove immediately; then wash thoroughly and put on clean clothing. • Remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water, then shower. • Re-use gloves for pesticide application only.

RE-ENTRY INTERVAL: • Do not allow people (other than the applicator) or pets on the treatment area during application. • Do not enter treated areas until spray has thoroughly dried.

MAXIMUM APPLICATION FREQUENCY: • For good turf/lawn management, normally two applications per year per treatment site are adequate. This does not include spot treatments.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:

TOXIC to broadleaf terrestrial plants. This product may harm other broadleaf plants in the vicinity of the treatment area.

LEACHING: To minimize possible contamination of groundwater, the use of spot treatment application is recommended in areas where soils are permeable (e.g. sandy soil) or the water table is shallow.

RUN-OFF: To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats, avoid application to areas with a moderate to steep slope, bare soil, compacted soil, or clay. Avoid application of this product when heavy rain is forecast. Contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by including a strip of untreated vegetation between the treated area and the edge of the water body.

FIRST AID:

If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If in eyes, hold eye** open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. **Remove contact lenses**, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If swallowed**, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Treat symptomatically.

DISPOSAL:

Do not re-use empty container. Wrap and dispose of empty container with household garbage.

NOTICE TO USER:

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas appliquer lorsqu'il y a risque de pluie. Ne pas arroser dans les 24 heures suivant le traitement. Ne pas utiliser le même pulvérisateur à d'autres fins. N'appliquer sur le gazon fraîchement ensemencé qu'après la 3e tonte. Ne pas entreposer près de semences, d'engrais, d'insecticides ou de fongicides.

VÊTEMENTS DE PROTECTION : • Porter une chemise à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits chimiques (caoutchouc), des chaussettes et des chaussures.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR : • Rincer les gants avant de les enlever. • Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. • Si le pesticide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et le laver à fond; puis mettre un vêtement propre. • Enlever les vêtements et les laver séparément avant de les utiliser à nouveau; se laver énergiquement les mains et la peau exposée avec du savon et de l'eau et prendre une douche. • Réutiliser les gants pour l'application de pesticides seulement.

INTERDIRE PROVISOIREMENT L'ACCÈS AUX SURFACES GAZONNÉES TRAITÉES : • Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux **de compagnie** pénétrer dans la zone traitée. • N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

FRÉQUENCE MAXIMALE D'APPLICATION : • Deux applications par année et par site traité sont **normalement suffisantes pour** une bonne gestion des surfaces **gazonnées. Cela ne comprend pas les traitements ponctuels.**

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX :

TOXIQUE pour les mauvaises herbes à feuilles **larges. Ce produit peut endommager les autres plantes à feuilles larges se trouvant** à proximité de la zone traitée**.**

LESSIVAGE : Afin de réduire la contamination **possible des eaux souterraines, le traitement localisé est recommandé** dans les régions où le sol est perméable (p. ex., sols sableux) et où la nappe phréatique est peu profonde.

RUISSELLEMENT : Afin d'éviter la contamination des habitats aquatiques par le ruissellement en provenance des zones traitées, éviter d'appliquer dans les zones à pente modérée ou prononcée, à sol nu, à sol compact ou à sol argileux. Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'on prévoit des précipitations abondantes. Il est possible de réduire la contamination des milieux aquatiques par le ruissellement en aménageant une bande de végétation entre la zone traitée et la rive des étendues d'eau avoisinantes**.**

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements **contaminés. Rincer immédiatement** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou **un médecin pour obtenir des** conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières **écartées et rincer doucement et** lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. **Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.**

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques **de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que** l'utilisation du produit peut entraîner.

Product Use Information/Renseignements sur les produits : 1-800-668-5669
Web Site/Site Internet : www.scottscanada.ca

Scotts No-Quibble Guarantee®
If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled **to get your** money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund cheque promptly.

Garantie inconditionnelle de Scotts[MC]
Si vous, le consommateur, n'êtes pas satisfait de ce produit, pour une raison ou pour une autre, **nous vous** rembourserons votre argent. Envoyez simplement une preuve d'achat et nous **posterons rapidement votre** remboursement.

TM/MC used under license by/utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltd./Ltée
® used under license by/utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltd./Ltée
© 2007 Scotts Canada Ltd./Ltée. World rights reserved./Droits mondiaux réservés.

LB07926D020